



5 Rischio idraulico per esondazione fiume Po e Riale Verzate

5.1. Assetto idraulico del fiume Po

Il Po nasce a Piana del Re, sul fianco settentrionale del monte Monviso a 2.022 metri sul livello del mare e si dirige verso il Mare Adriatico snodandosi, da ovest a est, lungo il 45° parallelo. Il bacino imbrifero del Po si estende su una superficie di circa 70000 kmq, la maggior parte dei quali sono costituiti da territori collinari e montani.

In provincia di Pavia, il Po riceve i seguenti affluenti:

- i fiumi Sesia, Ticino, Olona e Lambro e i torrenti Agogna e Terdoppio in sinistra idrografica
- i torrenti Curone, Staffora, Luria, Coppa, Scuropasso, Versa e Bardoneggia in sponda destra.

L'aspetto attuale del fiume è fortemente influenzato dagli interventi di difesa spondale e di arginatura operati dall'uomo a partire dalla fine dell'Ottocento e negli anni recenti in particolare a seguito delle alluvioni verificatesi nel secolo scorso; alcune modificazioni del tracciato, tra cui il taglio delle anse, hanno progressivamente ridotto le zone allagabili e hanno consentito di stabilizzare l'alveo di magra e di assicurare un battente d'acqua minimo, per attenuare i consistenti effetti delle derivazioni ad uso industriale ed irriguo. L'antropizzazione progressiva del Po ha innescato, nel corso del tempo, fenomeni di erosione e di deposito che hanno portato ad un interrimento dei rami secondari dei sistemi di lanche.

Il fiume Po risulta avere un alveo a fondo mobile, inciso in sedimenti incoerenti facilmente mobilizzabili secondo l'intensità della corrente.

Le più importanti alluvioni del XX secolo risultano quelle degli anni 1907, 1914, 1926 (anno in cui si verificarono due piene), 1928, 1937, 1945, 1951, 1953, 1957, 1959, 1966, 1968, 1976, 1994, mentre la più recente risale all'Ottobre del 2000. In base ai rilevamenti idrometrici per il tronco del fiume Po dal Ponte della Becca a Piacenza, lungo circa 60 km, i tempi di propagazione del colmo di piena variano fra le 10 e le 16 ore, con un tempo medio di propagazione di 13 ore.

5.2. Analisi di rischio idraulico per esondazione fiume Po

La definizione di rischio che si assume è quella proposta dall'UNESCO nel 1986 in cui il rischio R esprime il "danno atteso" e dipende pertanto dal danno che può essere prodotto dall'evento e dalla probabilità di occorrenza del fenomeno, esso pertanto è espresso dalla seguente equazione:



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



$$R = H \cdot D = H \cdot (V \cdot E)$$

Dove H è la pericolosità, ovvero la probabilità che un determinato fenomeno, con caratteristiche date, avvenga in un determinato spazio fisico ed in un determinato arco temporale; D è il danno, ovvero il prodotto tra il valore degli elementi a rischio (E) e la loro vulnerabilità (V) definita come il grado di danneggiamento (da 0 a 1) che ciascun elemento a rischio subisce a causa del fenomeno considerato. La rappresentazione cartografica del rischio si realizza quindi attraverso la realizzazione ed il successivo confronto tra le carte della "pericolosità" e quelle del "danno".

5.2.1. La pericolosità sul territorio

La pericolosità esprime la probabilità che un fenomeno di determinate caratteristiche accada sul territorio di interesse legandolo ad una valutazione del tempo intercorrente tra due manifestazioni di caratteristiche simili.

Per il territorio di Barbianello e Pinarolo Po non ci sono studi e analisi di rischio idraulico di dettaglio pertanto la pericolosità del territorio è stata definita con riferimento alle fasce fluviali del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Pertanto, si è proceduto associando alle fasce del PAI un grado di pericolosità in funzione della probabilità di accadimento. Tale scelta, è supportata dalle informazioni desunte dalla memoria storica in merito ad eventi pregressi e a valutazioni qualitative che tengono conto delle caratteristiche morfologiche del territorio e dei sistemi arginali esistenti oggi. Il grado di pericolosità è stato assegnato secondo il criterio del tempo di ritorno:

Fascia A, eventi con $T_R < 200$ anni : pericolosità P4

Fascia B, eventi con $T_R = 200$ anni: pericolosità P3

Fascia C, eventi con $T_R > 200$ anni: pericolosità P2



Figura 1 Perimetrazione delle fasce Fluviali PAI sul territorio interessato

Il territorio intercomunale di Barbianello e Pinarolo Po ricadono minimamente nella perimetrazione dalle fasce fluviali del PAI in sponda destra del fiume Po.

La classe di rischio più elevata P4 interessa le aree libere più prossime alle sponde del fiume, corrispondenti alle aree golenali, mentre la classe P3 interessa le aree agricole in destra; la classe P2 con grado di pericolosità medio-basso, come si può notare dalla figura 1 esclude i centri abitati dell'intero territorio comunale.

5.2.2. Il danno atteso

Il termine danno D esprime l'entità dei danni dato il verificarsi di un fenomeno ed è definito dal prodotto del valore degli elementi a rischio, esposizione E per la loro rispettiva vulnerabilità V. La vulnerabilità V esprime invece il grado di perdita (0 = perdita nulla, 1 = perdita completa), prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio, risultante dal verificarsi del fenomeno; non potendo valutare l'effetti grado di perdita dei beni esposti si considera la condizione peggiore ossia la perdita totale del bene quindi $V=1$. Pertanto, si assume il danno pari all'esposizione: **D = E**

Gli elementi esposti a rischio sono rappresentati dalla popolazione, dalle proprietà, dalle attività economiche, dai servizi pubblici e dai beni ambientali e culturali che possono subire un danno in conseguenza del verificarsi di un fenomeno critico. Ai fini dello studio, si è proceduto a individuare



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



le varie tipologie di elementi a rischio ai quali è stata, successivamente, assegnata una classe di esposizione così come riportato in tabella:

Classi di esposizione	Tipologia elementi a rischio
E1	Aree disabitate o improduttive; demanio pubblico non edificato e/o edificabile
E2	Aree con limitata presenza di persone; edifici isolati; infrastrutture viarie minori; zone agricole o a verde pubblico
E3	Nuclei urbani non densamente popolati; insediamenti industriali, artigianali e commerciali minori; infrastrutture viarie secondarie (strade statali, provinciali e comunali)
E4	Centri urbani; grandi insediamenti industriali e commerciali; beni architettonici, storici e artistici; principali infrastrutture viarie; servizi di rilevante interesse sociale; zona campeggi e villaggi turistici

Per quanto concerne il territorio di Pinarolo Po, la classificazione degli elementi vulnerabili è stata condotta secondo un'analisi a scala territoriale basata sulla cartografia dell'uso del suolo del Documento di Piano del PGT.

Come emerge dalla carta di uso del suolo, le aree ricadenti nelle fasce fluviali del PAI sono prevalentemente libere da edificazioni e destinate alla coltivazione di seminativi e pioppeti.

5.2.3. Le classi di rischio

Le valutazioni della pericolosità e del danno, effettuate mediante i metodi approcciati, inserite nell'equazione del rischio hanno consentito di individuare i vari gradi di rischio a cui sono sottoposte le diverse porzioni di territorio soggette ad esondazione. La classificazione del rischio sul territorio viene effettuata sulla base di quattro livelli che si differenziano per il grado di tollerabilità e per le attività di prevenzione da attuarsi. La successiva tabella riassume le caratteristiche di ogni classe.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



Rischio		Descrizione
R1	Nulla o basso	Rischio trascurabile
R2	Moderato	Rischio socialmente tollerabile (non sono necessarie attività di prevenzione)
R3	Alto	Rischio non socialmente tollerabile (sono necessarie attività di prevenzione)
R4	Molto alto	Rischio di catastrofe (sono necessarie attività di prevenzione con assoluta priorità)

In tabella si fa riferimento al concetto di "rischio accettabile" (o tollerabile) per indicare il rischio connesso con una probabilità di accadimento dell'evento e/o un'entità di danno potenziale compatibili con il contesto socio-economico del territorio considerato.

La seguente matrice, invece, propone le relazione tra le pericolosità e il danno e i diversi gradi di rischio corrispondenti; infatti, il grado di rischio in un'area con pericolosità elevata può essere modesto se il danno in essa non è rilevante. Oppure, nelle aree dove il danno è rilevante, il rischio potrà essere nullo se la pericolosità è nulla.

	D1	D2	D3	D4
P1	R1	R1	R1	R1
P2	R1	R2	R2	R3
P3	R1	R2	R3	R4
P4	R1	R3	R4	R4



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



Dall'applicazione di questa matrice ai dati al territorio di Pinarolo Po si è ottenuta la carta del rischio idraulico per il territorio che risulta essere classificato in classe R1.

5.3. Il Sistema di Allertamento per il rischio idrogeologico

La Direttiva del PCM del 27 febbraio 2004 introduce il "Sistema Nazionale di Allerta Distribuito" il quale si basa sulle relazioni costituite tra il Centro Funzionale Centrale, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, ed i Centri Funzionali Decentrati, istituiti presso le regioni. Tali Centri Funzionali svolgono la propria attività, supportati da Centri di Competenza, sia durante i periodi di crisi (cosiddetto "tempo reale") che durante i periodi intercorrenti due emergenze ("tempo differito") con diverse attività che si esplicano nelle diverse fasi nelle quali tali periodi sono stati suddivisi. Nella successiva tabella sono sinteticamente riportate le attività di queste fasi:

TEMPO	FASE	ATTIVITA'
REALE	Previsione	Assimilazione dei dati osservati e/o elaborazione della previsione circa la natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi
		Previsione degli effetti che il manifestarsi di eventi critici dovrebbe determinare sul dominio territoriale attribuito a ciascun Centro Funzionale
		Valutazione del livello di criticità complessivamente atteso nelle zone d'allerta, ottenuto anche confrontando le previsioni elaborate con i valori delle soglie adottate
	Emissione dell'avviso meteo regionale	
	Monitoraggio e sorveglianza	Composizione e rappresentazione di dati meteo-climatici rilevati sia da piattaforme satellitari, radiosonde e sonde aerostatiche, che da stazioni strumentali e reti a terra
Composizione e rappresentazione di dati idropluviometrici		



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po




		<p>Previsione a brevissimo termine sia dell'evoluzione dell'evento che dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico, cioè l'uso di modelli meteorologici ad area limitata inizializzati sulla base delle informazioni radar meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e quindi di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure attraverso il solo uso dei modelli idrologici- idrauliciidrogeologici inizializzati dalle misure pluvioidrometriche raccolte in tempo reale</p> <p>Verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate con le soglie adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori locali debitamente istruiti</p>
DIFFERITO		<p>Gestione della rete dei Centri Funzionali e del sistema di monitoraggio e continuo controllo della sua corretta operatività</p>
		<p>Progettazione e realizzazione degli adeguamenti e degli ampliamenti necessari</p>
		<p>Permanente attività di studio, definizione ed aggiornamento delle zone, delle soglie di allerta e dei relativi scenari</p>


Ciascun Centro Funzionale decentrato è un sistema generalmente organizzato in tre grandi aree alle quali possono concorrere per lo svolgimento delle diverse funzioni altre strutture regionali e/o Centri di Competenza. La seguente figura riporta lo schema organizzativo di un Centro Funzionale Decentrato e il sistema di connessione con le altre strutture.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



Nella successiva figura si riporta invece uno schema esemplificativo del sistema di relazione tra i Centri di Competenza Regionali e Nazionali, i Centri Funzionali Decentrati ed il Centro Funzionale Centrale.



5.3.1. Zone omogenee d'allerta

La D.G.R. n. 8/8753 del 22 dicembre 2008, aggiornata con il D.D.U.O. n. 12722 del 22/12/2011 suddivide il territorio regionale in zone omogenee di allerta intese come ambiti territoriali sostanzialmente uniformi riguardo gli effetti al suolo, cioè i rischi che si considerano.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, il principale fenomeno naturale sono le precipitazioni, ma anche altri fattori, quali la quota dello zero termico, possono incidere in modo importante sulla gravità del rischio che si genera. I conseguenti criteri considerati per definire le aree omogenee sono di natura meteorologica, orografica, idrografica e amministrativa. Il criterio prioritario d'omogeneità è rappresentato dalla valutazione del regime delle precipitazioni sulle quali incide in modo rilevante l'orografia del territorio. I rilievi, infatti, forzando il sollevamento delle masse d'aria, contribuiscono alla formazione delle nubi e delle precipitazioni. Il criterio idrografico è decisivo sull'evoluzione dei fenomeni di piena, perché la pioggia caduta all'interno di un bacino idrografico genera effetti sul territorio dello stesso bacino. I confini amministrativi permettono infine di rendere le fasi di allerta e di prima risposta all'insorgenza di rischi più semplici e veloci.

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	PROVINCE INTERESSATE
A	Alta Valtellina	Comprende l'alta Valtellina a partire dal comune di Tirano verso monte	SO
B	Media-bassa Valtellina	Comprende la media-bassa Valtellina, dal comune di Tirano fino al lago di Como	SO
C	Nordovest	Comprende il bacino del Verbano, parte del bacino Ceresio, il bacino del Lario e la Valchiavenna.	VA, CO, LC, SO
D	Pianura Occidentale	Comprende l'area milanese, il bacino Ticino sub lacuale, l'alto bacino dei fiumi Olona, Lambro, il bacino del fiume Olona, la Lomellina, la pianura milanese, bergamasca, lodigiana e parte della cremonese. È delimitata a sud dal fiume Po e dal limite pedeappenninico in provincia di Pavia.	VA, CO, LC, MZ, MI, CR, LO, PV
E	Oltrepò Pavese	Coincide con l'Oltrepò Pavese; il limite nord dell'area si attesta al limite pedeappenninico	PV
F	Pianura Orientale	Delimitata dalla linea pedemontana a nord e dal confine regionale a sud comprende la pianura bresciana, mantovana, parte della pianura cremonese e la sponda destra di pianura della provincia di Bergamo.	BG, BS, CR, MN
G	Garda - Valcamonica	Identificabile con parte della provincia di Brescia e delimitata ad ovest dal bacino dell'Oglio e a sud dalla linea pedemontana (basso Lago Garda).	BS, BG



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



H	Prealpi Centrali	Delimitata dalla linea pedemontana a sud, dallo spartiacque del bacino dell'Oglio ad est, dallo spartiacque a ridosso della testata bacino fiume Brembo -Serio a nord e dal bacino del Brembo ad est.	BG, LC
----------	-------------------------	---	--------

Tabella 1 Descrizione delle zone omogenee per il rischio idrogeologico



Figura 2 Zone omogenee di allerta per il rischio idrogeologico

Il comune di Pinarolo Po di ricade nella zona omogenea D – Pianura Occidentale.

5.3.2. Zone di allerta per rischio idraulico localizzato sul fiume Po

L'Avviso di criticità per rischio idraulico localizzato sul Fiume Po nasce dall'esigenza di allertare la porzione di territorio lombardo interessata da eventi di piena del fiume. Pur essendo un ambito limitato territorialmente, l'importanza del corso d'acqua e l'entità dei possibili fenomeni ad esso collegati, è tale da rendere necessaria un'attenzione maggiore di qualsiasi altro rischio localizzato.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



Inoltre, per la natura del fenomeno, le piene del Po possono interessare il territorio lombardo anche in ritardo rispetto a precipitazioni sulla nostra regione, ma soprattutto sul bacino più a monte del Po. I livelli restano elevati anche per diversi giorni, ma le criticità maggiori, che si manifestano in prossimità del passaggio del colmo di piena, richiedono la definizione di specifiche Zone di allerta.

Si è deciso infine di considerare all'interno di queste Zone tutti i comuni i cui limiti amministrativi sono compresi, anche solo parzialmente, all'interno delle tre fasce fluviali PAI (fasce A, B e C), interessabili quindi da fenomeni di piena con tempo di ritorno fino a 500 anni. Sulla base dei criteri sopra descritti si sono definite 8 Zone, che tengono conto anche delle confluenze con i maggiori affluenti e della disponibilità di previsioni idrauliche in sezioni di riferimento.

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONI DI RIFERIMENTO	PROVINCE INTERESSATE
PO1	Comuni lombardi fino al Tanaro	Ponte Valenza	PV
PO2	Comuni lombardi compresi tra Tanaro e Ticino	Isola S. Antonio, Ponte della Becca	PV
PO3	Comuni lombardi compresi tra Ticino e Lambro	Spessa Po	PV
PO4	Comuni lombardi compresi tra Lambro e Adda	Piacenza	LO, CR
PO5	Comuni lombardi compresi tra Adda e Taro	Cremona	CR
PO6	Comuni lombardi compresi tra Taro e Oglio	Casalmaggiore, Boretto	CR, MN
PO7	Comuni lombardi compresi tra Oglio e Mincio-Secchia	Borgoforte	MN
PO8	Comuni lombardi a valle del Mincio-Secchia	Sermide	MN



Figura 3 Zone di allerta per rischio idraulico localizzato fiume Po

I territorio di Pinarolo Po ricade nella zona omogenea PO2 che comprende 40 comuni nel tratto del fiume Po compreso tra la confluenza del torrente Agogna e la confluenza del fiume Ticino.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



5.3.3. Codici di allerta

Per il rischio idrogeologico si fa riferimento ai seguenti codici di allerta

Livello di criticità	Codice	Descrizione
Assente	0	Non sono previsti fenomeni naturali responsabili dell'attivazione del rischio considerato
Criticità ordinaria	1	Sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene possano dare luogo a criticità, che si considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione. Livello di criticità riconducibile a eventi governabili dalle strutture locali competenti mediante l'adozione di misure previste nei piani di emergenza e il rinforzo dell'operatività con l'attivazione della pronta reperibilità
Criticità moderata	2	Sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni ed a rischi moderati per la popolazione, tali da interessare complessivamente una importante porzione del territorio considerato
Criticità elevata	3	Sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una consistente quota del territorio considerato
Emergenza	4	Di fronte a situazioni estremamente gravi, in cui i danni si stanno già manifestando in modo diffuso e le azioni devono essere innanzitutto indirizzate a portare aiuto alla popolazione, perde di significato parlare di livello di criticità elevata

5.3.4. Soglie di criticità e soglie di allerta

Relativamente alle dinamiche legate al rischio di tipo idrogeologico la D.G.R. 8/8753 individua due tipologie di soglia:

le soglie di criticità: si intendono i valori indicativi di prefissati livelli di rischio; per queste soglie si considerano tre livelli di criticità: **ordinaria**, **moderata** ed **elevata**.

le soglie di allerta: sono rappresentate dai valori da associare ad alcuni parametri, in grado di fornire ai decisori, con un certo anticipo, indicazioni sulla gravità del fenomeno che sta approssimandosi; anche per queste soglie si considerano tre livelli, analoghi ai livelli di criticità: **ordinaria**, **moderata** ed **elevata**.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



Le soglie di criticità sono definite dal CFR-RL sulla base delle previsioni meteorologiche e degli studi statistici effettuati nel corso del tempo, mentre le soglie di allerta sono funzioni locali dipendenti dalle caratteristiche territoriali specifiche e vengono definite sulla base dei fenomeni pregressi (frane, esondazioni, alluvioni ecc.). La Regione Lombardia ha sviluppato un proprio sistema di identificazione dei valori di pioggia che fanno passare da una fase alla successiva:

S 0 rappresenta la soglia di criticità che fa passare dallo stato di **normalità** allo stato di **criticità ordinaria**;

S 1 definisce il passaggio dalla fase di **criticità ordinaria** alla fase di **criticità moderata**;

S 2 definisce il passaggio dalla fase di **criticità moderata** alla fase di **criticità elevata**.



Il valori pluviometrici di soglia per le aree omogenee sono i seguenti:

Aree omogenee	A	B	C	D	E	F	G	H
S0 min (mm/12h)	30,00	35,00	40,00	-	25,00	-	35,00	40,00
S0 min (mm/24h)	40,00	50,00	60,00	50,00	35,00	50,00	50,00	60,00
S1 min (mm/12h)	35,00	45,00	55,00	-	30,00	-	45,00	50,00
S1 min (mm/24h)	50,00	65,00	80,00	70,00	45,00	70,00	70,00	75,00
S1 min (mm/48h)	65,00	85,00	120,00	95,00	65,00	95,00	95,00	110,00
S2 min (mm/12h)	60,00	70,00	85,00	-	55,00	-	75,00	80,00
S2 min (mm/24h)	80,00	90,00	115,00	100,00	75,00	100,00	100,00	110,00
S2 min (mm/48h)	130,00	145,00	190,00	160,00	115,00	160,00	155,00	180,00



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



5.3.5. La Procedura di Allertamento

La D.G.R. n. 8/8753 codifica la procedura di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico che si riporta nella seguente tabella:

ORGANO RESPONSABILE	ATTIVITÀ / DOCUMENTI INFORMATIVI	TEMPI	ORGANO DESTINATARIO / EFFETTI
Veglia meteo / CF centrale presso Dipartimento Protezione civile nazionale (Presidenza Consiglio dei Ministri)	<p>La Veglia meteo ed il Centro funzionale centrale presso il Dipartimento di Protezione civile garantiscono sussidiarietà operativa ai Centri funzionali regionali fintantoché non siano operativi, o per limitate e giustificate impossibilità ad effettuare il servizio.</p> <p>Assicura una generale sorveglianza radarmeteorologica e idropluviometrica del territorio nazionale e la mosaicatura delle informazioni provenienti dalle Regioni.</p> <p>Predisporre e diffonde quotidianamente un Avviso di condizioni meteorologiche avverse, integrato dagli Avvisi di condizioni meteorologiche avverse regionali, contenente indicazioni circa il periodo di validità, la situazione meteorologica ed il tipo di evento attesi, il tempo di avvento e la durata della sua evoluzione spazio – temporale.</p> <p>Predisporre e diffonde un Bollettino di criticità nazionale, integrato dagli Avvisi di criticità regionali, contenente valutazioni in merito agli scenari d'evento attesi e/o in atto e ai livelli di criticità per i rischi considerati.</p>		Ministeri Regioni



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



<p>CFR / ARPA-SMR di 10.30 Lombardia</p>	<p>1. Predisporre ed invia quotidianamente Regione lunedì a sabato) il Regione Lombardia VIGILANZA METEOROLOGICA DPC-REGIONALE con finalità di protezione Detto bollettino ha lo scopo di individuare i superamenti di soglia relativi rischi naturali considerati nel presente capitolo. l'obbligo per</p>	<p>(da Entro</p>	<p>le CFR / UOPC di BOLLETTINO DI CFN Funzionale civile. Nazionale) superamento di soglie scatta</p>
<p>Entro</p>	<p>2. Predisporre ed invia le Tutti lunedì a sabato) il BOLLETTINO METEOROLOGICO PER LA LOMBARDIA, (METEO LOMBARDIA), valido sul territorio regionale per i</p>	<p>13.00</p>	<p>CFR/ARPA-SMR di emettere l'Avviso di Condizioni meteo avverse quotidianamente (da</p>
<p>3. Nel ai cioè</p>	<p>caso di eventi considerati Entro le CFR / fini di protezione 10.30 Regione qualora si preveda il o appena si DPC-valori di soglia per criticità rende MODERATA, predisporre ed emette Nazionale) un AVVISO REGIONALE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE (AVVISO CMA). scattare Tale Avviso contiene indicazioni sul valutare di validità, le Aree omogenee Avviso al fine di situazione meteorologica l'AVVISO DI attesi, l'evoluzione spazio - CRITICITÀ periodo di massima intensità, valutazione, qualitativa e quantitativa, meteoidrologiche previste</p>	<p>successivi UOPC di Roma / (Centro DI l'obbligo periodo ed il tipo nonché la delle</p>	<p>5 giorni. potenzialmente critici Lombardia civile, CFN superamento di Funzionale almeno necessario L'emissione dell'AVVISO CMA fa per CFR / UOPC di interessate, la detto di evento emettere temporale, il REGIONALE grandezze</p>



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



CFR / UOPC Regione Lombardia	<p>1. Il gruppo tecnico del Centro funzionale attivo nella sala operativa regionale ricevuto il BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE e si l'AVVISO CMA, valuta gli effetti al suolo derivanti dai fenomeni meteorologici UOPC (delegato dal Presidente della emettere un AVVISO DI CRITICITÀ Per previsioni meteorologiche che solamente porzioni limitate di aree fenomeni ben circoscritti, come e fiumi o frane e dissesti, risulta l'AVVISO solo ad aree specifiche, da base delle previsioni.</p>	Con (UOPC), za renda indicati, e Giunta definire di dal A	Dirigente UOPC di immediatez appena necessario. propone al dirigente Regionale) di REGIONALE. interessano omogenee o per esondazioni di laghi opportuno indirizzare volta in volta, sulla
Dirigente	<p>UOPC 2.a Il dirigente UOPC (delegato tecnico del Presidente della Giunta Centro funzionale scorta dell'AVVISO immediatezattivo nella sala degli effetti al za operativa regionale funzionale, adotta (CFR/UOPC) un AVVISO DI conseguente attivazione: – dello STATO DI ALLERTA (Codice 2) CRITICITÀ; – dello STATO DI ALLERTA ELEVATA CRITICITÀ. L'AVVISO DI CRITICITÀ potrà aree omogenee, ovvero porzioni di esse, base delle previsioni di estensione del</p>	CMA e suolo e dispone • se si (Codice definite di fenomeno	seguire, Gruppo Regionale), sulla con delle valutazioni prodotte dal Centro l'emissione di CRITICITÀ , per la tratta di MODERATA 3) • se si tratta di riguardare le intere volta in volta sulla in atto.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



**CFR / UOPC
di Regione
Lombardia
Comunità**

2.b L'AVVISO DI CRITICITÀ viene A
inviato tramite Lombardia Integrata Posta
Sicura (LIPS) / fax, e via sms, a cura del
personale della sala operativa regionale
(UOPC) a: comunque _ **Comuni,**
_ **Prefetture-UTG** non oltre le _ **STER,**
_ **Province** ore 14:00 _ **ARPA**
_ **Comunità montane,** locali, _ **AIPO**
_ **Comuni,** ovvero **Parma e strutture**
_ **STER** appena si **operative di Pv, Mi,**
_ **ARPA Lombardia** renda **Cr e Mn,**
_ **AIPO** (Agenzia Interregionale per il Po)
Consorzi di
sede di Parma **regolazione dei**
e strutture operative di Pv, Mi, Cr e Mn.
regolazione dei laghi _ **Consorzi di**
_ **Consorzi di Bonifica e Irrigazione**
_ **R.I.D.** (Registro Italiano Dighe) sede di
Milano _ **R.I.D. sede di**
_ **TERNA** ed Enti concessionari di grandi
derivazioni _ **TERNA e Enti**
_ **Diramazione interna regionale**
_ **DPC-Roma / Sala situazioni-CE.SI.**
_ **DPC-Roma / CFN** (Centro Funzionale _
nazionale) **interna regionale**
_ **Centri Funzionali delle Regioni del**
del Po **situazioni CE.SI.,**

seguire, _
con _

za e

sede di

laghi, _

Bonifica

Milano,

grandi

Bacino _

**Prefetture-UTG,
Province,
immediatez_**

montane,

Lombardia,

necessario _

Consorzi di

**e
Irrigazione,**

**concessionari di
derivazioni
Diramazione**

DPC-Roma / Sala

_ **DPC-Roma /
CFN, _ Centri
Funzionali delle
Regioni del bacino
del Po, in
funzione degli enti
coinvolti**

**dall'AVVISO DI
CRITICITÀ**



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



	<p>2.c L'AVVISO DI CRITICITÀ viene pubblicato sulla parte pubblica del sito Web RL-UOPC, con inserimento nel banner scorrevole e nella cartina in home page, per evidenziare col cambio di colore le condizioni di allerta sul territorio regionale.</p>		<p>Il ricevimento dell'AVVISO di CRITICITÀ, per livelli 2 (CRITICITÀ MODERATA) e 3 (CRITICITÀ ELEVATA), fa scattare l'obbligo di attivare, per i Presidi territoriali e le Strutture operative locali, misure di monitoraggio e servizi di vigilanza rinforzati sul territorio.</p>
	<p>2.d Il gruppo tecnico</p> <ul style="list-style-type: none">• Segue l'evoluzione dei fenomeni in atto in un raffronto continuo con le previsioni e gli aggiornamenti meteorologici curati da CFR/ARPA-SMR;• Mantiene sotto costante osservazione i valori dei parametri, in particolare di quelli su cui sono definite soglie di allerta;• Utilizza la modellistica di previsione disponibile per valutare tutte le informazioni possibili sull'evoluzione dei fenomeni;• Contatta referenti nelle sedi dislocate sul territorio per assumere eventuali ulteriori informazioni ritenute utili;• Aggiorna gli scenari di rischio in conseguenza dell'evoluzione meteorologica, e mette a disposizione sul sito web della protezione civile regionale un: _ BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE METEO-IDROLOGICA.		



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



<p>Presidi territoriali _ _ Prefetture -UTG _ Comuni _ STER _ ARPA – CMG di Sondrio _ AIPO (Agenzia Interregionale per il Po) sede di Parma e strutture operative di Pv, Mi, Cr e Mn. _ _ Consorzi di regolazione dei laghi _ Consorzi di Bonifica e Irrigazione _ Province _ _ Società private e soggetti privati che gestiscono manufatti e/o infrastrutture, come grandi derivazioni e manufatti di ritenuta</p>	<p>Al ricevimento dell'AVVISO DI CRITICITÀ, per livelli di criticità MODERATA o ELEVATA:</p> <p>a) I Sindaci dei Comuni e i Responsabili dei Presidi territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none">_ attivano azioni di monitoraggio e servizi di vigilanza intensificati sul territorio, con forze istituzionali e di volontariato;_ allertano le aziende municipalizzate erogatrici dei servizi essenziali;_ attivano eventuali misure, previste nei Piani di Emergenza, per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale;_ comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione civile le situazioni che comportano rischi per la popolazione;_ comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione civile, tramite fax, il superamento delle soglie individuate nei piani di emergenza locali e/o in servizi di vigilanza disciplinati da leggi e regolamenti, come il servizio di piena, le situazioni che comportano rischi per la popolazione, indicando:<ul style="list-style-type: none">+ le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio,+ le azioni già intraprese per fronteggiare l'emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle forze a livello regionale.	<p>A seguire, con immediatezza</p>	<p>Strutture di Protezione civile o di pronto intervento di Province, Comuni e Presidi territoriali</p> <p>In relazione ai livelli di criticità dichiarati nell'AVVISO DI CRITICITÀ le Strutture operative devono assicurare le conseguenti attività di monitoraggio e servizi di vigilanza rinforzati previsti nei Piani di emergenza o disposti dall'Autorità locale di Protezione civile. Le aziende municipalizzate, in caso di interruzione di erogazione dei servizi, provvedono con la massima urgenza a porre in essere gli interventi finalizzati al ripristino.</p>
--	---	------------------------------------	--



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



	<p>b) Le Prefetture: diffondono l'Avviso di criticità ricevuto, presso le strutture operative del sistema di protezione civile statale (forze di polizia e vigili del fuoco).</p> <p>c) Le Prefetture, assieme alle Province, in accordo con quanto disposto all'art. 7, comma 2 della l. r. 16/2004, coordinano le forze di intervento dei rispettivi sistemi di competenza, statale o locale. In particolare:</p> <p>_ effettuano azioni di monitoraggio del territorio utilizzando, dove già attive, le sale operative unificate di protezione civile; _ coordinano le azioni a livello provinciale, raccolgono le istanze e comunicano, in relazione alla gravità dei fatti, con tempestività o a cadenza fissa concordata con la sala operativa regionale, gli aggiornamenti della situazione in atto; _ comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione civile le situazioni che comportano rischi per la popolazione.</p>	A seguire, con immediatezza za A seguire, con immediatezza za	
	Qualora sia previsto un codice di allerta 1 (CRITICITÀ ORDINARIA) l'attività di monitoraggio e sorveglianza è assicurata dalle strutture regionali. Tale livello di criticità, ritenuto comunemente ed usualmente accettabile dalle popolazioni, non è comunicato ai Presidi territoriali ed alle Strutture operative locali.	A seguire, con immediatezza za	



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



<p>Enti gestori di trasporto pubblico e/o relative infrastrutture: ANAS e società di gestione autostradale Province, Trenitalia SpA, FNM spa, RFI spa</p>	<p>Al ricevimento dell'AVVISO DI CRITICITÀ almeno MODERATA: _ adottano modalità operative che assicurino la fruibilità dei servizi e delle infrastrutture in sicurezza, garantendo anche misure di assistenza e pronto intervento, quando si renda necessario, _ adeguano il livello di informazione verso la clientela, _ assicurano adeguato livello di comunicazione verso gli enti istituzionali e la Sala operativa di protezione civile regionale.</p>	<p>A seguire, con immediatezza</p>	
<p>-VVF, -Polizia Locale</p>	<p>Al ricevimento dell'AVVISO DI CRITICITÀ almeno MODERATA: _ adeguano i livelli di erogazione del servizio secondo le disposizioni dei propri comandi.</p>	<p>A seguire, con immediatezza</p>	

5.4. I bollettini e i comunicati

Regione Lombardia, attraverso il Centro Funzionale di Monitoraggio, provvede ogni giorno alla verifica delle condizioni meteorologiche, ed in caso di superamento delle soglie di allertamento, emette l'Avviso di Criticità regionale.

L'Avviso di Criticità viene diramato a tutti i soggetti preposti a contrastare o ridurre i rischi (Prefetture, Province, Comuni, ARPA, AIPO, ecc..), allo scopo di adottare per tempo una serie provvedimenti atti a garantire la sicurezza di persone e cose. Tale avviso attiva lo Stato di Allerta per il rischio considerato indicando le aree interessate, gli scenari di rischio e ogni altra raccomandazione del caso.

Grazie a questo servizio svolto da Regione Lombardia, sulla base di un aggiornamento costante delle condizioni meteorologiche, è possibile prevedere ragionevolmente, determinati fenomeni che possono comportare rischi sul territorio regionale.

Nelle pagine seguenti si riportano alcuni esempi dell'Avviso di Criticità regionale e dei bollettini di aggiornamento emessi dal Centro Funzionale e dalla Sala Operativa di Regione Lombardia.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



AVVISO DI CRITICITA' REGIONALE PER RISCHIO LOCALIZZATO



Regione Lombardia

CENTRO FUNZIONALE MONITORAGGIO RISCHI NATURALI

Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124, Milano

D.G. Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza
U.O. Protezione Civile

AVVISO di CRITICITÀ REGIONALE

per rischio localizzato sul fiume Po – n°88 del 23/12/2010

valido dal....al.....

SINTESI METEOROLOGICA

Ancora per le prossime 24 ore sono previste precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, anche a carattere di breve rovescio e localmente più insistenti su Prealpi e in minor misura su Pianura occidentale e Appennino. Limite della neve oltre 2000 metri. Dalla mattinata di martedì lenta attenuazione delle precipitazioni che tuttavia resteranno ancora possibili fino alla mattina mercoledì.

SCENARI E LIVELLI DI ALLERTAMENTO


AREE PROVINCE	DESCRIZIONE	SEZIONI DI RIFERIMENTO	LIVELLO COLMO PREVISTO/OSSERVATO [m sgl]	DATA ORA	CODICI DI ALLERTA LIVELLI DI CRITICITA'
PO1 (PV)	Po - Tanaro	Ponte Valenza	4,30	07/11/2011 9.00	2 - MODERATA
PO2 (PV)	Tanaro - Ticino	Isola S. Antonio Ponte della Becca	7,01 4,34	07/11/2011 14.30 08/11/2011 2.00	2 - MODERATA
PO3 (PV)	Ticino - Lambro	Spessa Po	5,17	08/11/2011 5.00	1 - ORDINARIA
PO4 (LO, CR)	Lambro - Adda	Piacenza	6,33	08/11/2011 10.30	2 - MODERATA
PO5 (CR)	Adda - Taro	Cremona	2,63	09/11/2011 4.00	1 - ORDINARIA
PO6 (CR, MN)	Taro - Oglio	Casalmaggiore Boretto	5,15 6,07	09/11/2011 16.00 09/11/2011 23.00	2 - MODERATA
PO7 (MN)	Oglio - Mincio/Secchia	Borgoforte	8,40	10/11/2011 12.00 - 16.00	2 - MODERATA
PO8 (MN)	Mincio/Secchia - Po	Sermide	9,10	11/11/2011 00.00 - 06.00	2 - MODERATA

VALUTAZIONE EFFETTI AL SUOLO – INDICAZIONI OPERATIVE

Sulla base degli attuali scenari di previsione, il colmo è previsto nella serata di oggi nella sezione di Isola San Antonio e si propagerà nel tratto di valle con valori compresi nell'intorno della soglia di moderata criticità, raggiungendo Piacenza intorno alla tarda mattinata di domani martedì 08/11. I livelli lungo l'asta potranno mantenersi alti almeno per i prossimi tre giorni.

Potranno essere interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali aperte, mentre non si prevede l'interessamento delle aree golenali chiuse: a titolo precauzionale si suggerisce di interdire l'accesso nelle golene aperte, compreso l'utilizzo delle piste ciclabili, e di mantenere la massima attenzione lungo tutto il corso d'acqua.

Segnalare ogni evento significativo al numero verde della Sala Operativa: 800.061.160.






Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE METEO-IDROLOGICA

Direzione Generale
Protezione Civile, Prevenzione e Piani di Emergenza
U.O. Protezione Civile



Stato Operativo di Protezione Civile
Regione Lombardia
Via Resolini 17
20124 Milano

Regione Lombardia

BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE METEO-IDROLOGICA

Rif. Avviso di criticità per rischio idrogeologico idraulico n°
Data di emissione (gg/mm/aaaa hh:mm):
Data aggiornamento (gg/mm/aaaa hh:mm):

56 del 23/02/2017
15/12/2016 12:00
15/02/2017 12:00

**AREA OMOGENEA
D**

Per informazioni aggiornate sull'emissione meteorologica consultare il sito internet: <http://www.regione.lombardia.it/meteorologia.aspx>

I valori che si riferiscono a situazioni di MODERATA CRITICITA' (CODICE 2) sono rappresentati come segue:
I valori che si riferiscono a situazioni di ALTA CRITICITA' (CODICE 3) sono rappresentati come segue:

sfondo arancione
sfondo rosso


Dati pluviometrici significativi (mm)

Provincia	Nome Comune	Nome Stazione	Cumulato ultime 2h	Cumulato ultime 6h	Cumulato ultime 12h	Cumulato ultime 24h

Dati idrometrici significativi (m)

Provincia	Nome Comune	Nome stazione	Corso d'acqua	Ora attuale	Livello attuale	Ora previsione	Livello previsione
LO	Locchi	Locchi	Acqua				
MI	Milano	Lambro via Feltr.	Feltrino				
MI	Noviglio	L. Noviglio	Lambro				

Note modelli previsionali



5.5. Le soglie idrometriche di criticità e di allertamento

È quanto mai opportuno fornire in questa sede dei livelli idrometrici di riferimento calcolati in alcune sezioni dell'asta del fiume Po; le soglie idrometriche che si riportano sono quelle contenute nel Quaderno Soglie Idrometriche edito dal Centro Funzionale Regionale.

Le soglie di criticità sono state ottenute dall'elaborazione delle informazioni d'archivio e corrispondono alle quote idrometriche per le quali si sono verificati danni a cose o persone mentre



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



le soglie di allertamento sono state ricavate attraverso l'elaborazione statistica dei dati storici rilevati dalle stazioni di monitoraggio.

In particolare, per i corsi d'acqua principali i valori di **soglia di allertamento** sono individuati con i seguenti criteri:

soglia ordinaria: l'altezza di piena ordinaria, ovvero il livello superato o uguagliato dalle massime altezze annuali verificate nella sezione in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione;

soglia moderata: l'altezza di piena associata al tempo di ritorno $T_R = 5$ anni; **soglia**

elevata: l'altezza di piena associata con tempo di ritorno $T_R = 10$ anni.

Per il territorio di Bastida e Castelletto si segnala **la soglia di allertamento** individuata alla sezione di Isola S. Antonio

Stazione	Fiume	Soglie di allertamento [m]		
		Ordinaria	Moderata	Elevata
Isola S. Antonio	Po	+4,55	+6,34	+6,96

5.6. Il sistema di monitoraggio idro-meteorologico della Lombardia

È fondamentale importanza porre attenzione sul sistema di monitoraggio ambientale, in quanto i dati da questo desumibili nel "tempo reale" risultano essere determinanti per le scelte strategiche di gestione delle emergenze idrauliche.

La disponibilità di questo servizio è particolarmente importante in quanto consente di effettuare con congruo anticipo le scelte migliori di salvaguardia e, conseguentemente di gestione dell'emergenza.

Il sistema idraulico richiede particolare attenzione nelle valutazioni relative ai valori numerici dei parametri registrati dalle diverse centraline, in quanto gli stessi devono venire attentamente correlati tra loro nel tempo e nello spazio e non possono venire presi come valori assoluti e fini a se stessi. La concomitanza di molteplici fattori e parametri che variano nel tempo e nello spazio spesso rende difficile fare valutazioni certe in merito all'evoluzione del fenomeno.

L'attività di monitoraggio e sorveglianza si basa sulla rilevazione di dati in tempo reale, acquisiti da una rete di oltre 250 stazioni di misura. Si tratta di stazioni di proprietà di ARPA e da questa gestite, che acquisiscono e trasmettono i dati prevalentemente con frequenza di 30 minuti.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



I dati, che vengono esaminati dai tecnici presenti nel Centro funzionale, costituiscono una preziosa fonte di informazioni sullo stato degli eventi naturali in atto e possono inoltre, essere utilizzati da alcuni modelli di previsione in continuo sviluppo.

Attraverso tali informazioni e con il continuo aggiornamento dei valori di soglia, è possibile ottenere una valutazione globale dei probabili effetti al suolo e dei livelli di rischio cui è soggetta la popolazione.

Per l'importanza che questi dati rivestono nelle fasi decisionali, è possibile accedere liberamente alla lettura della rete idro-pluviometrica tramite il sito web della D.G. Protezione Civile della Regione Lombardia:

http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/

L'applicativo webgis su base aerea Google Maps consente di visualizzare la mappatura della rete di monitoraggio regionale e permette la lettura dei dati rilevati dai sensori; in aggiunta al dato ultimo registrato, è possibile accedere alla lettura dei dati pregressi per archi temporali che variano dalle 24 ore ai 7 giorni precedenti. i dati registrati sono scaricabili sotto forma di grafico, tabella o immagine ai fini di ulteriori elaborazioni.




Figura 4 Schermata dell'applicativo webgis per la lettura dei dati delle centraline



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



Per quanto riguarda il monitoraggio dei livelli idrometrici del fiume Po, le stazioni di rilevamento utili sono sul Ponte della Becca a Linarolo e sul Ponte di Spessa Po nell'omonimo Comune.



**Figura 5 Stazioni idrometriche mappate con il pallino verde, dei comuni interessati al piano di emergenza
(Fonte: Google earth)**




Figura 6 Cartografia dell'ubicazione della stazione al Ponte della Becca



Figura 7 Fotografia della sezione del ponte della Becca



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po




Figura 8 Idrogramma della sezione al Ponte della Becca



Figura 9 Idrogramma della sezione al Ponte di Spessa Po

I dati delle centraline sono visualizzabili sotto forma di grafico su scala temporale di 24 ore, 3 e 7 giorni; inoltre, i dati sono scaricabili sia in formato immagine sia in formato tabellare.




Figura 10 Schermata con il box informativo dell'idrometro al Ponte della Becca




Figura 11 Idrogramma della sezione a Casesi Gerola



5.8 Esondazione Riale Verzate

Negli ultimi decenni, il territorio comunale di Pinarolo Po ha fronteggiato criticità relative ad esondazioni del torrente principale presente sul territorio ovvero il riale Verzate che ricade nel reticolo idrico maggiore di competenza regionale.

Benché esistano altre realtà (ad esempio Fosso Novo, Cerca etc) facenti parte del reticolo minore, da una indagine che ha interessato almeno 90 anni di storia, è stato possibile determinare eventi di esondazione del solo riale Verzate. Si è quindi deciso di includere nella mappa allegata anche questo torrente indicando aree in cui in passato si sono verificati gli allagamenti.

Nell'ultimo decennio, gli argini sono stati alzati ed è stata eseguita una manutenzione che ha coinvolto anche altri tratti a monte e a valle del Verzate. Nonostante ciò, gli intensi rovesci di questi anni obbligano un costante monitoraggio (oltre ad una manutenzione e pulizia del greto) frequente.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



5.8. Procedure Operative per il rischio esondazione fiume Po

FASE	SCENARIO	SITUAZIONE DI EMERGENZA	AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	RISORSE PER IL SOCCORSO
Preallarme	<p>Fenomeno piovoso di notevole intensità e di durata critica</p> <p>Arrivo dell'avviso di moderata criticità</p>	<p>Deflussi idrici in forte aumento a causa delle piogge;</p> <p>Arrivo del fax di allerta meteo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione procedura operativa per rischio esondazione del fiume Po • Attivazione struttura di monitoraggio • Attivazione lettura dati idrometeorologici • Allerta componenti U.C.L. • Allerta volontari del Gruppo Comunale • Attivare contatti con i comuni limitrofi coinvolti nell'emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi (Internet, Voice IP, telefoni, dati meteo); • Sistemi di comunicazione radio; • Personale da dislocare nei punti critici
Allarme	<p>Incremento delle portate in alveo inizio crisi sezioni sensibili</p>	<p>Aumento delle portate nel fiume Po</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione dell'U.C.L. • Predisposizione servizio di monitoraggio diretto e via internet; • Attivazione strutture operative; • Preparazione presidi per arginature temporanee; • Predisposizione servizi di viabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi Internet, telefoni, dati meteo); • Sistemi di comunicazione radio; • Attrezzatura per confezionamento argini temporanei; • Macchine per il trasporto arginature temporanee; • Personale Polizia Locale



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



	Raggiungimento della portata limite contenuta nell'alveo	Flusso idrico massimo contenibile dagli argini del fiume e dei corsi d'acqua secondari (rogge e rii).	<ul style="list-style-type: none">• Monitoraggio dei fenomeni pluviometrici;• Monitoraggio comportamento di fiumi Po nei comuni confinanti;• Predisposizione attrezzature per la mitigazione della piena;• Informazione alla popolazione	<ul style="list-style-type: none">• Sistemi informativi• Mezzi per la movimentazione degli argini temporanei;• Personale Polizia Municipale e segnaletica stradale;
Emergenza	Raggiungimento dei livelli di soglia elevata. Flusso idrico consistente con raggiungimento delle portate limite. Presenza di fontanazzi lungo gli argini	Il fiume Po ha raggiunto i livelli prossimi all'esondazione; anche i corsi d'acqua minori hanno raggiunto livelli di elevata criticità	<ul style="list-style-type: none">• Informazione alla popolazione;• S.A.R. popolazione coinvolta;• Salvaguardia degli operatori;• Evacuazione popolazione;• Attivazione dei presidi di assistenza alla popolazione sfollata nelle aree di attesa;• Gestione dei cancelli• Attività di Pubblica Sicurezza;	<ul style="list-style-type: none">• Megafoni e radio;• Attrezzature per il soccorso (V.V.F. - 118 - Volontari);• Segnaletica stradale per chiusura;• Personale di censimento della popolazione evacuata• Attrezzature per lo sgombero di materiali trasportati dalla corrente;• Personale di P.M.



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



	Esondazione del fiume, passaggio del colmo di piena;	Una parte della popolazione è interessata dal fenomeno di esondazione	<ul style="list-style-type: none">• Evacuazione e ricovero della popolazione interessata dal fenomeno• Interruzione della viabilità verso le aree interessate dal fenomeno;• Approvvigionamento di beni di prima necessità;• Monitoraggio della situazione, definizione del territorio interessato;	<ul style="list-style-type: none">• Strutture per l'accoglienza• Beni di prima assistenza (cibo, acqua, vestiario, ricovero);• S.A.R.• Segnaletica ed operai
	Colmo della piena passato inizio del deflusso idrico dalle aree più marginali	Popolazione a rischio ricoverata nelle strutture di accoglienza nei comuni ospitanti	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza alla popolazione nei centri di accoglienza;• Valutazioni sui danni;• Messa in sicurezza degli edifici lesionati;• Interventi di mitigazione del danno su edifici sensibili in area di esondazione;• Mantenimento posti di blocco;• Ripristino dei servizi essenziali nelle aree dove l'acqua si è ritirata;• Bonifica dei piani più bassi degli edifici interessati dall'acqua;	<ul style="list-style-type: none">• Strutture per l'accoglienza• Beni di prima assistenza;• Strutture tecniche competenti per i servizi essenziali;• Pompe da esaurimento per acque scure, raschiafango, badili, idropultrici, secchi, stivali e guanti di gomma;• Segnaletica ed operai;• Squadre di tecnici;



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



	Ritiro delle acque dalle aree nelle immediate vicinanze del fiume	Popolazione in procinto di rientrare nelle case	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza alla popolazione ancora nei centri di accoglienza;• Ripristino di tutti i servizi essenziali (acqua, luce, gas, telecomunicazioni, drenaggio urbano) e bonifica di quelli danneggiati;• Bonifica dei piani terra delle abitazioni e dei negozi;• Ripristino della viabilità ordinaria;• Valutazioni sui danni;• Messa in sicurezza degli edifici lesionati;• Supporto alla popolazione per il rimborso dei danni.	<ul style="list-style-type: none">• Strutture per l'accoglienza;• Beni di prima assistenza;• Strutture tecniche competenti per i servizi essenziali;• Pompe da esaurimento per acque scure, raschiafango, badili, idropultrici, secchi, stivali e guanti di gomma;• Sistema di raccolta ed evacuazione dei rifiuti prodotti;• Squadre di tecnici per la valutazione dei danni e modulistica;• Struttura di segreteria dell'ufficio rimborsi;
	Deflusso idrico tornato nell'alveo ordinario del fiume	Tutta la popolazione nelle proprie case	<ul style="list-style-type: none">• Bonifica degli scantinati dai residui liquidi e solidi lasciati dalla piena;• Eliminazione barriere di governo delle acque esondate;• Bonifica delle sezioni critiche dal materiale solido trasportato dalla piena;	<ul style="list-style-type: none">• Pompe da esaurimento per acque scure (spurghi), idropultrici, badili e raschiafango, secchi, stivali e guanti in gomma;• Macchine per il movimento terra;



Piano di Emergenza Comunale Pinarolo Po



Post emergenza	Situazione tornata alla normalità	Inoltro richiesta di rimborso dei danni	<ul style="list-style-type: none">• Pulizia generale delle aree allagate;• Bonifica della rete di drenaggio urbano;• Pratiche amministrative per il rimborso dei danni subiti dalla popolazione	<ul style="list-style-type: none">• Camion con cassoni e "ragni";• Mezzi per la raccolta dei rifiuti (e scarica);• Personale amministrativo per la risoluzione delle pratiche - modulistica ed attività di segreteria
-----------------------	--	---	---	---